

**Título:** DERMATITIS ATOPICA DEL ADULTO. ESTUDIO DE HIPERSENSIBILIDAD MEDIADA POR LA IGE. SUBGRUPOS . (ESTUDIO DE 48 CASOS)

**Autor:** ROBLEDO ECHARREN TERESA

**Universidad:** COMPLUTENSE DE MADRID

**Fecha de lectura:** 28/02/2000

**Dirección:**

ROBLEDO AGUILAR ALFREDO (director)

**Tribunal:**

GARCIA PEREZ ANTONIO (presidente)

BOOTELLO GIL ALFREDO (vocal)

GARCIA DIEZ AMARO (vocal)

CARAPETO FRANCISCO (vocal)

MARTINEZ COCERA CONSULEO (secretario)

**Descriptores:**

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

**Localización:** UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID ARCHIVO GRAL. PABELLON DE GOBIERNO ISAAC PERAL S/N 28040 MADRID

**Resumen:**

A un grupo homogéneo y típico de Dermatitis Atópica del adulto (48 pacientes con afectación de flexuras) se les hizo una investigación alergológica sobre la existencia de una hipersensibilidad IGE.

Dicha investigación consistió en la realización de Skin-prick-test, RAST, IGE total, ECP (proteína cationica del eosinófilo) y APT (epicutánea a numoalergenos).

Los resultados se correlacionaron con los obtenidos por la investigación de la fosfodiesterasa del AMPc e linfomonocitos sanguíneos (Cátedra de Farmacología) y con los obtenidos por la investigación genética de los alelos HLA clase II DR en leucocitos.

De esta investigación conjunta cabe decir que hemos descrito por primera vez, un subgrupo de DA del adulto en el que no existe ninguna sensibilidad mediada por la IGE.